



b. Data Sekunder :

data yang diperoleh dari referensi/instansi/lembaga lain misalnya : data diperoleh dari BPS, LIPI, dsb.

2.2. Berdasarkan sifat data :

a. Data Numerik (Kuantitatif) :

dinyatakan dalam besaran numerik (angka)

mis : data pendapatan per kapita, data harga. dll

b. Data Kategorik(Kualitatif) :

diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu

mis : data hasil wawancara yang dijawab : "YA"  
atau "TIDAK"

Data kategorik mungkin dikonversi menjadi Data Numerik. Hal ini dilakukan dengan memberi bobot pada setiap kategori.

### 3. Metode Statistika

Metode Statistika :

prosedur-prosedur yang digunakan dalam penyajian dan penafsiran data

prosedur → cara, metode  
penyajian data → mulai dari pengumpulan data sampai menyajikan data  
penafsiran data → menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan

## ♥ Beberapa Metode Statistika

Metode Statistika dapat dibagi menjadi :

1. Statistika Deskriptif (deskriptif artinya bersifat memberi gambaran)
2. Statistika Inferensia = Statistika Induktif (inferential; inference artinya menarik opini/kesimpulan)

Statistika Deskriptif : metode yang berkaitan dengan pengumpulan, peringkasan ,penyajian data sehingga memberikan informasi organisation, summarization and presentation of data

Statistika Inferensia : metode yang berkaitan dengan analisis data untuk peramalan dan/atau penarikan kesimpulan

## ♥ contoh Statistika Deskriptif

Peringkasan data dalam bentuk :

1. Tabulasi data (Tabel)
2. Diagram Balok (Histogram)
3. Diagram Kue (Pie Chart).

♥ contoh Statistika Inferensia

1. Metode Pendugaan Statistik
2. Pengujian Hipotesis
3. Regresi dan Korelasi

♥ Contoh Soal :

(deskriptif atau inferensia ?) (data sekunder atau primer?)(data numerik atau kategorik?)

☺ Gemar Bertanya -- seorang mahasiswa STIE Gunadarma -  
- melakukan wawancara terhadap 10 orang pedagang kaki lima  
di pasar Depok. Mahasiswa tersebut melaporkan (dalam  
penulisan ilmiahnya) bahwa besarnya pendapatan rata-rata  
kese puluh pedagang adalah Rp. 358.897,35/bulan  
jawab : deskriptif, primer dan numerik

☺ Di Bursa Efek Jakarta, pembelian rata-rata saham  
UNTUNG Corp. dalam 6 bulan terakhir mengalami  
peningkatan sebesar 38.47 %. Berdasarkan kenaikan tersebut,

Saham Jaya -- seorang pialang meramalkan pada akhir tahun, harga saham Untung Corp. akan meningkat hingga 40 % dari harga sekarang.

jawab : inferensia, sekunder, numerik

☺ Harian KOMPAK mengadakan angket bagi para remaja. Salah satu pertanyaan yang ditulis adalah "Setelah tamat SMA apa yang akan anda lakukan?" Jawaban yang diterima sangat bervariasi, namun terdapat kecenderungan yang nyata, sehingga redaksi KOMPAK dapat menggolongkan jawaban-jawaban menjadi tiga kelas, yaitu : "melanjutkan ke PT"; "bekerja" dan "tidak tahu".

jawab : deskriptif, primer, kategorik

#### 4. Populasi Vs Contoh/Sampel

Populasi: keseluruhan pengamatan yang menjadi inti penyelidikan/penelitian

Contoh/Sampel : himpunan bagian dari populasi

Ukuran Populasi : banyaknya anggota populasi

Ukuran Sampel : banyaknya anggota sampel

Bias suatu sampel : perbedaan ciri sampel dengan populasi tempat sampel ditarik/diambil.

Pengambilan sampel harus dilakukan dengan hati-hati, agar bias dapat minimal

Bagaimana cara menekan bias?  $\Rightarrow$  ambil contoh acak !

Contoh Acak = Sampel Random = Randomized Sample

#### ♠ Contoh Acak

Suatu Contoh Acak berukuran  $n$  adalah contoh yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap himpunan bagian yang berukuran  $n$  dari populasi tersebut mempunyai peluang terpilih yang sama.

Cara mengambil Contoh Acak ?

$\Rightarrow$  Tabel Angka Acak

$\Rightarrow$  Program Bilangan Acak yg dikerjakan Komputer

#### ♠ Parameter dan Statistik

Parameter : nilai yang menyatakan ciri populasi

Mis : rata-rata populasi ( $\mu$ ),  
standar deviasi populasi ( $\sigma$ )

Statistik = Statistic : nilai yang menyatakan ciri sampel

Mis : rata-rata sampel ( $\bar{x}$ )  
standar deviasi sampel ( $s$ )

5. Notasi Penjumlahan ( $\Sigma$  dibaca sigma)

#### ♣ Bentuk Umum

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

$i$  : angka indeks berjalan dari 1,2,3,sampai n  
 $x_i$  : nilai/pengamatan ke-i

Dalil 1: Penjumlahan dua atau lebih peubah/variabel sama dengan jumlah masing-masing penjumlahannya

$$\sum_{i=1}^n (x + y + z) = \sum_{i=1}^n x + \sum_{i=1}^n y + \sum_{i=1}^n z$$

$x_i$  : nilai ke-i untuk variabel pertama

$y_i$  : nilai ke-i untuk variabel kedua

$z_i$  : nilai ke-i untuk variabel ketiga

Dalil 2 : Jika c adalah suatu konstanta, maka :

$$\sum_{i=1}^n cx_i = c \sum_{i=1}^n x_i$$

Dalil ke 3 : Jika c adalah konstanta, maka :

$$\sum_{i=1}^n c = nc$$